

Прайслист на продукцию для производства мебели и деревообработки

Дата: **21.05.2020**

Инструмент

Цена ЕВРО (без НДС) *

* Оплата в рублях по текущему курсу

28333 3М Орбитальная полировальная пневматическая машина, 75 мм, орбита 12 мм	€ 254,95
---	----------

За счёт оптимального диаметра орбиты (12 мм) обеспечивает эффективную полировку всех типов лакокрасочных поверхностей. Мощность - 194 Ватт, расход воздуха - 481 л/мин.



20431 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка с прямоугольной подложкой (пока недоступно)	€ 207,75
---	----------

20242 Оправка для прямоугольной машинки 76x102 Hookit Dust Free (пока недоступно)	€ 37,92
---	---------

Размер оправки 76x102 мм - оптимальное решение для обработки плоских поверхностей, кромок и внутренних углов. Мощность - 180 Ватт, 10000 об/мин. Расход воздуха 480л/мин. Встроенная система пылеотвода. Вес 0,7кг.



28529 Плоскошлифовальная прямоугольная пневмомашинка Elite SGV (с мешком) 70x198 мм	€ 190,80
---	----------

28528 Плоскошлифовальная прямоугольная пневмомашинка Elite GV (центр. пылеотвод) 70x198 мм	€ 190,80
--	----------

Размер оправки 70x198 мм (под липучку). Мощность 210 Ватт, 10000 об/мин. Ход эксцентрика 3 мм. Расход воздуха 480 л/мин. Вес 0,9 кг.



28508 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка Elite Series CV, 5 мм, под пылесос	€ 187,22
--	----------

28502 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка Elite Series CV, 8 мм, под пылесос	€ 187,22
--	----------

28509 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка Elite Series CV, 2,5 мм, под пылесос	€ 187,22
--	----------

Высокая удельная мощность при небольшом весе и компактных размерах. Точно сбалансированная оправка уменьшает вибрацию. Диаметр оправки - 150 мм, орбита - 5 мм, 12000 об/мин, расход воздуха - 480 л/мин, вес - 0,896 кг. Центральная система пылеотвода. Имеются также аналогичные машины с ходом эксцентрика 2,5 мм (для межлаковой шлифовки) и 8 мм (для обработки больших участков).



64380 Профессиональная электрическая эксцентриковая шлифмашина	€ 219,13
--	----------

5 мм ход эксцентрика, 450 Ватт, рег. обор. 5000-10000, 220В



28522 Электрическая орбитально-шлифовальная машина 150 мм (комплект)	€ 393,25
--	----------

Ход эксцентрика 5 мм, напряжение 220-30 В, регулируемые обороты 7-9-11 000, потребляемая мощность 150 Ватт, электронный регулятор скорости, вес - 1,02 кг, длина 225 мм. В комплект входит блок питания с сетевым кабелем, кабель низковольтный, сумка).



09552 Оправка Finesse-it Hookit для полировальных кругов, M14, 127 мм	€ 26,00
---	---------



64396 Промышленный пылеудаляющий аппарат 25 л, на 2 машины	€ 593,68
--	----------

64400 Промышленный пылеудаляющий аппарат класса М 25 л, на 2 машины	€ 714,17
---	----------

64404 Промышленный пылеудаляющий аппарат 50 л, на 2 машины	€ 714,17
--	----------

64408 Промышленный пылеудаляющий аппарат класса М 50 л, на 2 машины	€ 746,60
---	----------



Полировальные круги

09357 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 75 мм, жесткий, для абразивной полировки	€ 0,48
--	--------

09390 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 75 мм, мягкий, для финишной полировки	€ 0,58
---	--------

05726 3М Полировальник поролоновый, 76 мм, рельефный серый, для финишной полировки	€ 1,90
--	--------

85099 3М Полировальник шерстяной Finesse-it Knit II, овчина, 75 мм, для абразивной полировки	€ 5,50
--	--------


09358 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 127 мм, жёсткий, для абразивной полировки	€ 2,01
---	--------

09391 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 127 мм, мягкий, для финишной полировки	€ 1,49
--	--------

01927 3М Полировальник шерстяной, 135 мм, для абразивной полировки	€ 17,47
--	---------

60107 3М Полировальник поролоновый рельефный оранжевый, 135 мм, для финишной полировки	€ 10,18
--	---------

09378 3М Полировальник поролоновый рельефный серый, 150 мм, для финишной полировки	€ 8,60
--	--------




Абразивные круги на липучке

50414 Абразивный круг Trizact P3000, 150 мм	€ 2,35
51130 Абразивный круг Trizact Fine Finishing P6000, 150 мм	€ 2,96

Абразивные круги Trizact созданы по технологии микрорепликации: на поверхности абразива находятся тысячи одинаковых пирамидок. По мере износа верхние части фигур стачиваются и "открывают" острые крошки новых минералов. Круги разработаны для понижения риска перед этапом абразивной полировки, что значительно повышает эффективность полировки, сокращает время работы и улучшает качество поверхности.



Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P60, зелёный	€ 0,30
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P80, зелёный	€ 0,27
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P100-P600, зелёный	€ 0,26
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P800-P2000, зелёный	€ 0,30
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 15 отв, 150 мм, P60, зелёный	€ 0,30
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 15 отв, 150 мм, P80, зелёный	€ 0,27
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 15 отв, 150 мм, P100-P600, зелёный	€ 0,26
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 15 отв, 150 мм, P800-P2000, зелёный	€ 0,30
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 8 отв, 125 мм, P60, зелёный	€ 0,24
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 8 отв, 125 мм, P80, зелёный	€ 0,22
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 8 отв, 125 мм, P100-P600, зелёный	€ 0,20
Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmigh, 8 отв, 125 мм, P800-P2000, зелёный	€ 0,22



Особо износостойкий абразивный материал **на основе синтетической плёнки FILM**, для удаления старого ЛКП, сухого шлифования металла, композитов, наполнителей, лакокрасочных материалов и твёрдой древесины. Абразив - закаленный оксид алюминия. Для применения на орбитальных шлифовальных машинках. Производитель - Sunmigh (Южная Корея).

Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P60, золотистый	€ 0,28
Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P80, золотистый	€ 0,24
Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P100-P800, золотистый	€ 0,22
Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmigh, 7 отв, 150 мм, P1000-P1200, золотистый	€ 0,24
Наждачная бумага B312T в рулонах 115 мм x 50 м, P80, золотистая	€ 29,10
Наждачная бумага B312T в рулонах 115 мм x 50 м, P100-P150, золотистая	€ 25,96
Наждачная бумага B312T в рулонах 115 мм x 50 м, P180-P400, золотистая	€ 24,68



Абразивный материал на бумажной основе GOLD для сухого шлифования наполнителей средней жёсткости, лакокрасочных материалов и твёрдой древесины. Для орбитальных машинок или ручной шлифовки. Абразив - закаленный оксид алюминия. Производитель - Sunmigh (Южная Корея).

Полироли

13084 Полировальная паста 3M Finesse-it FM (средняя), 3,785 л	€ 53,82
---	---------

Используется после абразивной обработки для удаления следов шлифовки и мелких дефектов. Паста даёт хороший глянец, особенно на светлых поверхностях.



51056 Полировальная паста 3M Finesse-it P (тонкая), 3,785 л	€ 82,32
---	---------

Универсальная полироль, применяется как среднеабразивная паста. Работает без добавления воды, в процессе полировки практически не высыхает. Остатки удаляются сравнительно легко, не портит резину и пластик.



82878 Полировальная паста 3M Finesse-it FF (тонкая), 3,785 л	€ 83,50
--	---------

Финишная полировальная паста для окончательной полировки глянцевых поверхностей. Она убирает эффект "голограммы", который может оставаться после предыдущих шагов обработки. Паста не содержит силикона и воска, поэтому не оставляет следов на поверхности и обеспечивает блеск в течение долгого времени. Обрабатывает поверхности любых цветов.



06002 Полировальная паста 3M Finesse-it EF (особо тонкая), 3,785 л	€ 106,49
--	----------

Очень тонкая полировальная паста для окончательной обработки глянцевых поверхностей. Убирает мутные разводы и эффект "голограммы", особенно рекомендуется для поверхностей темных насыщенных цветов.



Шлифовальные губки и лепестковые щётки

Шлифовальный блок Sunblock 123 x 98 x 12,5мм, 2-х сторонний, P60-P280	€ 0,36
Шлифовальный блок Sunblock 100 x 68 x 25мм, 4-х сторонний, P60-P280	€ 0,36

Абразивные материалы Sunblock для ручного шлифования деревянных и лакокрасочных поверхностей сложных профилей. Производитель - Sunmigh (Южная Корея).



07440 Губка шлифовальная CP-HP, A MED, 158x224 мм	€ 2,89
---	--------

Шлифовальные листы из эластичного нетканого абразивного полотна Scotch-Brite. Применяются для зачистки поверхностей, удаления ворса, шлифовки промежуточных слоев краски или лака и обработки конечного слоя лака для выделения фактуры поверхности. Не изменяют геометрию даже сложных и фигурных деталей.



07447 Губка шлифовальная CF-HP, A VFN, 158x224 мм	€ 1,18
---	--------

Шлифовальные листы 07447 бордового цвета предназначены для зачистки поверхностей, удаления древесных волокон и промежуточной шлифовки ЛКП, матирования акриловых и других твердых покрытий.



50330 Губка абразивная в рулоне 216 U, P150, 114 мм x 25 м	€ 48,09
--	---------

Применяется для шлифовки сложных деталей с многочисленными труднодоступными пазами и углублениями.



07213 Щетка лепестковая FF-ZS A CRS (P120), 75x45x6 мм	€ 12,21
07215 Щетка лепестковая FF-ZS S-SFN (P400), 75x45x6 мм	€ 13,72
07217 Щетка лепестковая FF-ZS A-VFN (P360), 75x45x6 мм	€ 13,72

Эластичные щетки FF-ZS из лепестков трехмерного абразивного материала применяются в деревообработке для удаления ворса на профилях.



Средства индивидуальной защиты

9152 3M VFlex Противоаэрозольный респиратор, FFP2	€ 0,43
---	--------

Защищает от мелкодисперсной пыли, твердых и жидких аэрозолей (нелетучих). Степень защиты - до 12 ПДК. Без клапана выдоха, многократного использования. Стандартный и малый размеры для различных типов лиц.



9310+ 3M AURA Противоаэрозольный респиратор, без клапана выдоха, FFP1	€ 1,15
9312+ 3M AURA Противоаэрозольный респиратор, с клапаном выдоха, FFP1	€ 1,84

Защищают от мелкодисперсной пыли и жидких аэрозолей (нелетучих). Степень защиты - до 4 ПДК. В основном применяются при зачистке, резке или сверлении. Эффективно отводят тепло и влагу, снижая запотевание защитных очков. Совместимы с большинством защитных очков 3M и СИЗ слуха.



7500 Полумаска 3M, (размеры: 7501 - малый, 7502 - средний, 7503 - большой)	€ 21,44
--	---------

Маска имеет байонетное крепление, позволяющее присоединять широкий диапазон сменных парных фильтров, защищающих от паров, газов и пылевых частиц в зависимости от вредности. Вес - 136 грамм, легко снимается, не ограничивает обзор, надежно фиксируется на голове.



6200 Полумаска для защиты органов дыхания (6100 - малый размер, 6300 - большой)	€ 11,49
---	---------

Легкая полумаска 3M 6200 (средний размер) не ограничивает обзор, не требует особого ухода, отличается простотой и удобством. Полумаски имеют байонетную систему крепления фильтров 3M, обеспечивающую защиту от газов, паров, аэрозолей или их комбинаций. Вес - всего 82 г (!)



2135 Фильтр противоаэрозольный P3R	€ 3,32
6035 Фильтр противоаэрозольный P3R для полумаски серии 6000/7000	€ 4,02

Защита от твердых и жидких аэрозолей. Класс защиты P3R - до 50 ПДК с полумасками. Подходит для масок и полумасок серий 6000 и 7000. Фильтры 6035 в пластиковом корпусе для более тяжелых условий.



6051 Фильтр для полумаски серии 6000	€ 3,68
6055 Фильтр для полумаски серии 6000	€ 4,42

Фильтры применяются там, где используются лакокрасочные материалы на основе органических растворителей, клеи, содержащие растворители. Степень защиты с полумасками - до 10 ПДК, с масками - до 200 ПДК. Фильтр 6051 защищает при работе с ЛКМ на водной основе, клеями, содержащими растворители. Фильтр 6055 защищает при работе с ЛКМ на основе растворителей, бензином, нитроаэрозолями.



5911 (P1R) Предфильтр для полумаски серии 6000/7500/6800	€ 1,02
5925 (P2R) Предфильтр для полумаски серии 6000/7500/6800	€ 2,88
5935 (P3R) Предфильтр для полумаски серии 6000/7500/6800	€ 3,56
501 Держатель предфильтра	€ 1,72

Противоаэрозольные фильтры 5911 и 5925 защищают от твердых и жидких аэрозолей. Основные области применения: фармацевтическое производство, строительство, огнеупорные материалы, литейный цех, деревообработка, производство продуктов питания. Степень защиты фильтра 5911 - P1R, фильтра 5925 - P2R. Для закрепления предфильтров 5911, 5925 применяется держатель 501.



Одноразовый защитный комбинезон ROXTOP, тип защиты 5/6	€ 4,74
<i>Надёжно защищает от твёрдых частиц, брызг химических реактивов, пыли, кислот, щелочей, воды, масел и спиртовых растворителей. Воздухопроницаемый с антимикробной пропиткой. Применяется: ремонтные работы, нанесение порошкового покрытия, распыление лакокрасок, фармацевтика, деревообработка, работа с полимерами, распыление чистящих жидкостей, металлообработка.</i>	

6800 Полнолицевая маска серии 6000, 6900 - большой размер, 6700 - маленький	€ 94,56
6885 Защитная пленка для полной маски	€ 0,81
6897 Ремень оголовья для полной маски 6700, 6800, 6900	€ 19,54

Полнолицевая маска 6800 простая и комфортная в эксплуатации. Масса маски всего 400 г, мягкая гипоаллергенная лицевая часть. Не затрудняет речь, эффективно отводит тепло и влагу. Поликарбонатная линза ударопрочная и стойкая к царапинам. Обеспечивает широкий угол обзора. При покрасочных работах и для увеличения срока службы линз используются защитные пленки 6885.

2890 очки защитные, поликарбонат, герметичные	€ 10,74
2890SA Очки закрытые защитные, линза из ацетата, герметичные (покрытие AF)	€ 11,66

Линза из поликарбоната предназначена для защиты от механических воздействий, линза из ацетата - для защиты от химического воздействия. Герметичная модель предназначена для защиты от жидкостей, пыли, газов и паров. Эластичное, легко регулируемое оголовье, возможность смены линзы.



Клеи и клейкие ленты

Клей Spray 90, банка 500 мл	€ 12,25
-----------------------------	---------

Высокопрочный аэрозольный контактный клей для приклейки шпона и облицовочных пластиков, в том числе на изогнутых поверхностях. Полное высыхание - за 1 минуту.



TS790 стреппинг лента клейкая ПП односторонняя для фиксации синяя, 50 мм x 50 м	€ 6,89
<i>Универсальная многоцелевая пропиленовая лента для малярки, упаковки, транспортировки. Не оставляет после себя следы клея. Одно из самых популярных применений - фиксация полок, дверей при транспортировке. Ленту нарезаем на любую ширину от 5 мм.</i>	



9088 Лента клейкая двусторонняя прозрачная на основе ПЭТ, 12 мм x 50 м	€ 5,22
--	--------

*Клейкая лента для сращивания ламинированного ДСП, приклейки элементов декора. Высокая прочность на отслаивание и на сдвиг. Высокая начальная адгезия обеспечивает прочное соединение через короткое время после нанесения. **Нарезка на любую ширину от 5 мм.***



9473 Лента клейкая акриловая двусторонняя 19 мм x 55 м	€ 26,77
--	---------

*Клейкая лента двухсторонняя акриловая безосновная прозрачная с высокой температурной устойчивостью. Применяется для монтажа металлической фурнитуры к мебели, приклеивания фальшшпосов и элементов декора в т.ч. стеклянных. **Нарезка на любую ширину от 5 мм.***



8919 двусторонняя вспененная ПЭ белая толщ. 0,8 мм (H-old, Италия), 19 мм x 50 м	€ 6,07
--	--------

Клей-герметик полиуретановый EMFI PU50 (600 мл), белый, чёрный (Франция)	€ 3,34
--	--------

*Двусторонняя клейкая лента 8919 на эластичной вспененной основе применяется для приклейки зеркал и декоративных элементов. В сочетании с клеем-герметиком PU50 приклейка будет особенно качественной. **Ленту нарезаем на любую ширину от 5 мм.***