

Прайслист на абразивы для производства изделий из нержавеющей стали

Дата: 21.05.2020

Отрезные круги

Цена ЕВРО * (без НДС)

* Оплата в рублях по текущему курсу

AZ60 P-BF Отрезной круг профи KEDAS 125x1x22,2 мм (Германия)	0,30 €
A 24 T-BF Отрезной круг профи KEDAS 230x2x22,2 мм (Германия)	1,54 €

Высокопроизводительный круг с цирконатом алюминия, который обладает режущей способностью в несколько раз выше, чем у электрокорунда. Прекрасно работают на высокоуглеродистой стали, на нержавеющей, на твердых сплавах.



Зачистные круги

27650 Круг фибровый 987C CUBITRON II P80+, 125x22 мм	1,59 €
27646 Круг фибровый 987C CUBITRON II P60+, 125x22 мм	1,70 €
27618 Круг фибровый 987C CUBITRON II P36+, 125x22 мм	1,92 €
89731 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, P36+, 125x22мм	1,39 €
89735 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, P60+, 125x22мм	1,32 €
89739 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, P80+, 125x22мм	1,32 €
89743 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, P120, 125x22мм.	1,36 €
64861 Ребристая самоохлаждающаяся оправка, 125 мм	11,43 €

Предназначены специально для нержавеющей стали, так как содержат охлаждающие добавки.

Применен новейший керамический самозатачивающийся абразив Cubitron II. Применяются со специальной оправкой.



61749 Круг фибровый 581C, P50, 115x22 мм (3М)	0,10 €
09583 Ребристая самоохлаждающаяся оправка, 115 мм	10,89 €

Универсальные фибровые круги 581C с цирконатом алюминия. Обработка ведётся плоскостью круга, поэтому при зачистке сварного шва не нарушается "плоскостность" поверхности.



07934 Круг 3M Clean&Strip XT-DC под шпindelь, 150x13 мм	10,63 €
05818 Круг 3M Clean&Strip XT-RD на стеклопластиковой основе, на "болгарку", 115x22 мм	12,09 €
61121 Круг 3M Clean&Strip CG-DC под шпindelь, 100 мм	7,31 €

Круги Clean&Strip применяются при подготовке поверхности к окраске или сварке, для осветления сварного шва. Быстро и качественно удаляют ржавчину, старые ЛКП, прочие загрязнения без снятия металла. Благодаря открытой эластичной структуре они не засаливаются и меньше нагреваются. В отличие от обычных проволочных щёток эти круги служат дольше и качественнее, безопасны в работе.



60638 Зачистной круг Green Corps GC-GD P36, 180x3,7x22 мм	2,00 €
60643 Подложка для кругов Green Corps, 180 мм	1,56 €

Круги Green Corps применяются для обработки торцом нержавеющей стали. Они используются для зачистки сварного шва, удаления брызг от сварки («града») и облоя, шлифовки металла. Выводят идеальную плоскость. Оснащены самозатачивающимся керамическим абразивом Cubitron.



AZ24 P-BF Круг зачистной KEDAS 125x6x22,2 мм	0,50 €
--	--------

Высокопроизводительный круг с цирконатом алюминия, который имеет производительность в несколько раз больше, чем обычный абразив с электрокорундом. Отлично работают на нержавеющей стали.



67011 Круг зачистной лепестковый конический 947D, P60, 125x22 мм (3М)	3,76 €
67014 Круг зачистной лепестковый конический 947D, P120, 125x22 мм (3М)	5,35 €

Лепестковые круги 947D с керамическим самозатачивающимся абразивом Cubitron обладают агрессивными режущими свойствами и характеризуются высокой производительностью. Они предназначены для удаления сварных швов и обработки поверхностей из нержавеющей стали, твёрдых сплавов, цветных металлов и титана. В составе имеют специальные охлаждающие присадки.



51468 3М Лепестковый круг 969F конический P40, 125 мм	3,55 €
51469 3М Лепестковый круг 969F конический P60, 125 мм	3,55 €
51470 3М Лепестковый круг 969F конический P80, 125 мм	3,55 €

Универсальные лепестковые круги 3М™ Cubitron™ II 969F изготовлены из нескольких слоев абразивного материала. Эти лепестковые диски обладают уникально высокой режущей способностью и идеально подходят для зачистки сварных швов на плоскости и в углах. Благодаря керамическому зерну точной формы 3М™ обработка ведется без перегрева поверхности и исключается появление прижогов и цветов побежалости на чувствительных к нагреву металлах и сплавах.



84998 Оправка Roloc M14 (HARD), 75 мм	12,16 €
22393 Зачистной круг фибровый Roloc 361F, P36, 75 мм	0,75 €
22395 Зачистной круг фибровый Roloc 361F, P60, 75 мм	0,58 €

Фибровые круги 361F с абразивом Cubitron предназначены для шлифовки поверхности и зачистки сварных швов на изделиях из нержавеющей стали и сплавов цветных металлов. Использование замозатачивающегося абразива Cubitron и специальных охлаждающих добавок позволяет снизить температуру в точке резания и избежать прижогов и цветов побежалости.



Лепестковые щётки

07215 Щетка лепестковая FF-ZS S-SFN (P400), 75x45x6 мм	13,72 €
07217 Щетка лепестковая FF-ZS A-VFN (P360), 75x45x6 мм	13,72 €
07213 Щетка лепестковая FF-ZS A CRS (P120), 75x45x6 мм	12,21 €
03769 Щетка лепестковая CB-ZS (P180 - 450 Combi), 75x45x6 мм	13,72 €
03770 Щетка лепестковая CB-ZS, P120, 75x45x6 мм	13,72 €
03771 Щетка лепестковая CB-ZS (P80 - 450 Combi), 75x45x6 мм	13,72 €

Щётки FF-ZS и CB-ZS с оксидом алюминия состоят из лепестков гибкого абразива на тканевой основе, чередующихся с лепестками абразивного полотна Scotch-Brite тонкой зернистости. Они позволяют получить однородную поверхность высокого качества, удалить царапины или грубую риску после предыдущей обработки. Используются для нержавеющей и цветных металлов. Встроенный шпindel 6 мм.



Прессованные круги

27689 Прессованный круг XL-UD 6S FIN, 115x22 мм	19,91 €
29200 Прессованный круг XL-UD 8A-CRS, 115x22 мм	27,51 €
29201 Прессованный круг XL-UD 2S FIN, 115x22 мм	15,84 €

Прессованные круги XL-UD, CP-UD применяются на обычной "болгарке" при обработке меди, нержавеющей, латуни, алюминия, титана. Благодаря открытой гибкой структуре такие круги не забиваются, не перегревают обрабатываемую поверхность, не нарушают заданную геометрию детали даже при сильном нажатии. Проникают в труднодоступные места и снимают только излишки и дефекты.



13778 Прессованный круг XL-UW (8A MED), 150x6x13 мм	28,61 €
13777 Прессованный круг XL-UW (8A CRS), 150x6x13 мм	39,85 €
13741 Прессованный круг XL-UW (2S FIN), 150x6x13 мм	17,18 €
13719 Прессованный круг XL-UW (2S FIN), 150x13x13 мм	24,98 €
03791 Прессованный круг XL-UW 8A CRS, 75x6x6 мм	6,33 €
14067 Прессованный круг XL-UW (6A-MED), 75x6x6 мм	6,61 €
66726 Прессованный круг RC-UW (7C XCS) Rapid Cut, 50 мм	2,71 €
66727 Прессованный круг RC-UW (7C XCS) Rapid Cut, 152x6,4x12,7 мм	68,38 €

Универсальные круги XL-UW предназначены для широкого спектра применений. Кругам можно задавать необходимый профиль, благодаря чему они идеально подходят для обработки сложных форм. Рекомендуются для зачистки сварных швов во внутренних углах деталей и удаления заусенцев. Удаляют металл и оставляют глянцевую поверхность. Круги Rapid Cut применяются для удаления заусенцев и снятия сварного шва в труднодоступных местах, а также для доводочных операций. Работают агрессивней, чем обычные прессованные круги, снимают металл, однако хорошо отводят тепло и не допускают прижогов.



Зачистные круги Scotch-Brite для финиширования

05529 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-SFN, серый, 75 мм	2,23 €
05530 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-VFN, зеленый, 75 мм	2,60 €
05531 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-MED, бордовый, 75 мм	1,48 €
05532 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-CRS, коричневый, 75 мм	2,60 €
84998 Оправка Roloc M14 (HARD), 75 мм	12,16 €
62286 Оправка Hookit Backup-pad, M14, 127 мм (бирюзовая)	12,50 €
48562 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A SFN (серый), на липучке, 125 мм	3,51 €
65334 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A CRS (коричневый), на липучке, 125 мм	4,13 €
65336 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A MED (бордовый), на липучке, 125 мм	3,51 €
65339 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A VFN (зеленый), на липучке, 125 мм	3,51 €

Гибкие шлифовальные круги из материала Scotch-Brite предназначены для удаления ржавчины, старых покрытий, заусенцев, следов станочной обработки. Позволяют получить однородную поверхность высокого качества. Система Roloc позволяет за несколько секунд движением руки менять круги на оправке в зависимости от технологической операции и обеспечивает на одном рабочем месте весь технологический цикл обработки изделия. Эти круги крепятся на оправку (подложку) 84998. Круги 125 мм крепятся "на липучку" на оправку 62286.

20353 Подложка 3M Hookit, 125 мм	26,80 €
20465 Подложка Hookit Low Profile 861A, 150 мм	27,44 €
05681 Подложка для дисков DH-AC, M14, 125 мм	15,26 €

Подложки для крепления шлифовальных кругов. Подложка 20465 имеет 49 отверстий, через которые удаляется шлам из зоны шлифовки. Крючки на оправке позволяют надёжно закрепить шлифовальные круги Hookit на ОШМ. Максимальная частота вращения - 12000 об./мин.



Радиальные щётки

27603 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип A, P36, 150x13 мм, коричневая	62,88 €
27605 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип A, P50, 150x13 мм, зелёная	62,88 €
27606 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип A, P80, 150x13 мм, жёлтая	62,88 €
27621 Радиальная щётка Bristle BB-AC T-A P36, 150x1,5 мм, коричневая	5,33 €
27622 Радиальная щётка Bristle BB-AC T-A P50, 150x1,5 мм, зелёная	5,33 €
27623 Радиальная щётка Bristle BB-AC T-A P80, 150x1,5 мм, жёлтая	5,33 €
33055 Радиальная щётка Bristle BB-ZB, T-C P80, 150x1,5 мм, жёлтая	5,12 €
33058 Радиальная щётка Bristle BB-ZB, T-C P400, 150x1,5 мм, синяя	5,20 €
27628 Фланец для щеток Scotch-Brite	7,18 €
60195 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип C, P80, 150x13 мм, жёлтая	55,24 €
60196 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип C, P120, 150x13 мм, белая	46,49 €
60197 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип C, P220, 150x13 мм, красная	46,49 €
60198 Радиальная щётка Bristle BB-ZB тип C, P400, 150x13 мм, синяя	52,08 €
30118 Радиальная щётка Bristle RB-ZB P80, 50 мм	4,16 €
30121 Радиальная щётка Bristle RB-ZB P220, 50 мм	3,67 €
30123 Радиальная щётка RB-ZB полировальная, 50 мм	4,49 €
30131 Радиальная щётка Bristle RB-ZB 6MIC, 75 мм	4,49 €
30132 Радиальная щётка Bristle RB-ZB 1MIC, 75 мм	3,62 €
15012 3M™ Шпindel 990, 6 мм, для кругов с посадочным 9.5 мм	13,61 €

Радиальные щётки Bristle имеют широкий спектр применений: удаление заусенцев, осветление сварного шва, матирование поверхности для дальнейшей гальванизации. Благодаря высокой эластичности прекрасно подходят для обработки труднодоступных мест на деталях со сложным профилем. Безопаснее обычных проволочных щёток. Щётки наборные, что позволяет задавать необходимую толщину при обработке поверхности. Не снимают металл! Щётки 50 и 75 мм могут набираться на шпindel 15012 от 3 до 13 мм и крепиться на прямую шлифмашинку.

1431 Абразивная щётка нейлоновая, P180, 150x40 мм	11,28 €
---	---------

Абразивные нейлоновые односекционные щётки подходят для обработки черных и цветных металлов. Основные операции: удаление заусенцев, сатинирование, осветление сварного шва.

Ручная шлифовка

07440 Губка шлифовальная CP-HP, A MED, 158x224 мм, коричневая тонкая	2,89 €
07446 Губка шлифовальная CP-HP, S-MED, 152x228 мм, серая толстая	2,39 €
07447 Губка шлифовальная CF-HP, A VFN, 158x224 мм, бордовая	1,18 €
07448 Губка шлифовальная CF-HP, S-UFN, 158x224 мм, светло-серая тонкая	1,30 €
07496 Губка шлифовальная CF-HP, A-FIN, 158x224 мм, зелёная	1,02 €
07498 Губка шлифовальная CF-SH, F SFN, безабразивная белая, для полировки, 158x224 мм	1,98 €

Шлифовальные губки из материала Scotch-Brite предназначены для разного спектра применений при обработке металла: очистка и доводка металлических поверхностей, нанесение ярко выраженной направленной риски, матирование, чистовая обработка металлов.



Обработка плоской поверхности

Ремень абразивный SC-BF A-CRS, A-MED, A-VFN, для очистки поверхности, направленного матирования, 100x289 мм	10,87 €
Ремень абразивный, 777F P40-120, для удаления сварного шва и грубого шлифования, 100x289 мм	3,87 €
Ремень абразивный 337DC "Trizact" A300-A045 (P80-P360), для очистки и направленного матирования, 100x289 мм	5,16 €
Ремень абразивный 237AA "Trizact" A160-A06 (P120-P1000), для финиширования, 100x289 мм	2,88 €
00577 Щётка лепестковая 3M Scotch-Brite CS-MB A-CRS (P120), 100x100x19 мм	69,52 €



Обработка труднодоступных мест ремнями

Ремень абразивный SC-BS A-CRS, A-MED, A-VFN, для очистки поверхности, направленного матирования, 13x610 мм	1,67 €
Ремень абразивный 984F, 80+ для очистки поверхности, направленного матирования, 13x457 мм	0,98 €
Ремень абразивный, 777F P40-120, для удаления сварного шва и грубого шлифования, 13x610 мм	0,62 €
Ремень абразивный 337DC "Trizact" A300-A045 (P80-P360), для очистки и направленного матирования, 13x610 мм	0,91 €
Ремень абразивный 237AA "Trizact" A160-A016 (P120-P1000), для финиширования, 13x610 мм	0,64 €



Полировка

09357 Полировальник фетровый Finesse-it Polishing Felt Hookit, 75 мм	0,48 €
09358 Полировальник фетровый Finesse-it, 127 мм	2,01 €
09892 Безабразивная щетка Roloc+ MS-ZR (белая), 75x35 мм	12,71 €
Полировальная паста белая твердая мелкая ППМК-4, кг	6,33 €
Полировальная паста серая твердая грубая ППМК-Ш9	6,16 €
Очиститель-полироль для нержавеющей стали, 600 мл	9,94 €
Полировальная паста белая мелкая ППМК рец.2, суспензия (700 г)	3,24 €



Инструмент

40615 (40503) Электрическая ленточная шлифовальная машина Dynaflex II <i>Мощность 680 Ватт, до 11000 об/мин. Вес - 2,3 кг. Применяются абразивные ремни размерами 6-19 мм x 457-610 мм.</i>	480,04 €
52420 Пневматическая отрезная машина Dynabrade (0,5л.с., для кругов 75 мм) <i>Идеально подходит для труднодоступных зон. Диаметр круга - 75 мм, посадочное - 8 мм. Применяется с кругами 01989 (см. выше). Компактная и удобная.</i>	544,47 €
94492 Барабан для пневмошлифмашины Dynisher	83,15 €
13401 Пневматическая шлифовальная машина Dynisher <i>Пневмошлифовальная машина Dynisher предназначена для работы с ремнями и щётками шириной 100 мм. Мощность - 522 Ватт, 3400 об./мин., расход воздуха - 1,161 л/мин.</i>	1 208,73 €



Средства индивидуальной защиты


9925 Респиратор сварщика (степень защиты: FFP2: до 12 ПДК) Специальный респиратор, предназначенный для защиты органов дыхания от сварочных аэрозолей и дымов, образующихся при сварке и литье металла, с дополнительной защитой от озона и органических паров. Предназначен для ношения под сварочным щитком. Спецпропитка наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию.	5,08 €
--	--------



Сварочный щиток 3M™ Speedglas™ 100 Сварочный щиток 3M™ Speedglas™ 100 прост в использовании и является идеальным решением для сварщиков, которые занимаются сваркой периодически. Прекрасный вариант щитка с автоматическим затемнением для начинающих сварщиков, при проведении ремонтных или строительных работ, а также для применения в бытовых целях сварщиками-любителями.	180,07 €
---	----------



Комплекс для промышленности G500V5FH510-GU (Крепление, прозрачный щиток, наушники Optime I), цвет желтый. Специальная конструкция позволяет легко и с комфортом совмещать защиту для лица и наушники для защиты органов слуха. Практичное, удобное решение для защиты лица и слуха в условиях, где не требуется ношение защитной каски.	46,80 €
--	---------



71360-00011M Очки защитные Fahrenheit из поликарбоната, покрытие AS/AF	7,75 €
71360-00006M T-N-WEAR Сменные пленки T-N-Wear для очков Fahrenheit	0,61 €
Очки разработаны для совместного ношения корректирующих очков, респираторов или полумасок. Специальные каналы позволяют удобно разместить дужки корректирующих очков. Система непрямой вентиляции предотвращает запотевание, защищает от брызг и пыли. Широкое оголовье (25 мм) легко регулируется с помощью пряжки и поворотного механизма крепления ленты к оправе.	




Клеи и клейкие ленты

Двухкомпонентный акриловый клей DP810, картридж 50 мл	15,56 €
Клей DP810 обладает отличной прочностью на сдвиг, и на отслаивание, в сочетании с хорошей ударной прочностью и долговечностью. Он позволяет быстро соединять большинство металлов, керамику, резину, пластики и дерево при минимальной подготовке поверхности. Универсальный, быстро отверждаемый. Используется со специальными носиками-смесителями (покупаются отдельно).	



3M VHB 5952 Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 6мм x 33м	14,22 €
3M VHB 5952 Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 12мм x 33м	28,44 €
3M VHB 5952 Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 19мм x 33м	45,04 €
711BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 6мм x 33м	9,00 €
711BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 12мм x 33м	18,01 €
711BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 19мм x 33м	28,52 €
720BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 2 мм, 6мм x 16,5м	8,04 €
720BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 2 мм, 12мм x 16,5м	16,08 €
720BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 2 мм, 19мм x 16,5м	25,46 €



Конструкционные. Подходят для внутреннего и наружного применения. Клеевой слой обеспечивает максимальную прочность на всех металлах, большинстве порошковых покрытий и поликарбонате, композитных материалах без подгрунтовки. Позволяют отказаться от механического крепежа и сварки, т.е. избежать дальнейшей абразивной обработки, применить более тонкий лист нержавеющей стали. Применение: приклейка ребер жесткости, отбойники в дверях, сборка конструкций. Устойчивы к перепадам температур.

